

ZinBorAmino

Corector foliar lichid de zinc și bor cu azot și aminoacizi



Descriere generală

ZinBor Amino este un îngrășământ foliar lichid, formulat special pentru a corecta rapid carențele de zinc și bor în culturile sensibile. Produsul conține zinc (Zn) și bor (B) într-o bază nutritivă optimizată cu azot ureic și aminoacizi vegetali, care susțin absorbția elementelor și compatibilitatea în amestecuri.

Carențele de zinc și bor sunt frecvente în culturi precum porumb, floarea-soarelui, rapiță, sfeclă de zahăr, cartof sau viță de vie, afectând dezvoltarea vegetativă, fecundarea florilor și formarea completă a organelor de fructificare. ZinBor Amino previne și corectează eficient aceste deficiențe, asigurând o creștere uniformă, un sistem radicular sănătos și o fertilitate florală optimă contribuind major la evitarea de pierderi importante de producție.



Ambalaje: 5 L, 10 L, 20 L, 1000 L



Compoziție

Componentă activă	Conținut
Zinc (Zn)	8.10%
Bor (B)	0.25%
Azot (N)	1.85%
Aminoacizi	1.50%



Mod de utilizare și recomandări de aplicare

ZinBor Amino se aplică exclusiv foliar, în stadii cheie de dezvoltare. Aplicarea preventivă asigură eficiență maximă, dar se poate utiliza și curativ, la primele semne de carență.





Mod de utilizare și recomandări de aplicare

Cultură	Doză recomandată	Moment optim de aplicare
Porumb	1–1.5 L/ha	4–8 frunze, înainte de înflorire
Floarea-soarelui	1–1.5 L/ha	6–10 frunze, buton floral
Rapiță	1 L/ha	Reluarea vegetației, pre-înflorire
Alte culturi	1–1.5 L/ha	Conform analizei sau observației
Cartof	1–1.5 L/ha	Formarea tubercuilor

Volum de apă recomandat: 200–400 L

Moment de aplicare: De dimineața devreme sau seara, pentru absorbție optimă dimineața sau seara, evitând temperaturile ridicate sau vântul.

Se evită aplicarea în condiții de temperatură ridicată, vânt puternic sau insolație excesivă.



Compatibilitate

ZinBor Amino este compatibil cu majoritatea erbicidelor, fungicidelor și insecticidelor.



Beneficii

1. Corectează rapid carențele de Zn și B
2. Influențează pozitiv absorbția calciului
3. Favorizează dezvoltarea vegetativă și generativă
4. Susține formarea completă a știuleților, silicvelor și fructelor
5. Optimizează randamentul în condiții de stres nutritiv
6. Crește rezistența la secetă și îngheț

