

Nr. și data întocmirii documentului:  
**857 / 01.07.2025**

## INFORMAȚII

### **CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

#### **1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului**

**Numele sau denumirea comercială a operatorului:**

**S.C. CHEMARK ROM S.R.L.**

**Adresa: Str. Campul Alb nr.1, Codlea, judetul Brasov, cod postal 505100**

**Coordonate Geografice: 25,4432189°E; 45,6857688°N**

**(534.529,08 E m; 465.180,20 N m)**

**Telefon/Fax: 0733 499 710; 0733 665 831 / 0268 254 046**

**Email: [silviu.gaurici@chemarkrom.com](mailto:silviu.gaurici@chemarkrom.com)**

**[alexandru.hiloch@chemarkrom.com](mailto:alexandru.hiloch@chemarkrom.com)**


**[mihai.enache@chemarkrom.com](mailto:mihai.enache@chemarkrom.com)**

**[office@chemarkrom.ro](mailto:office@chemarkrom.ro)**

**2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.**

**Conform reglementărilor și dispozițiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr.59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat “amplasament de nivel superior”.**

**În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția**



**Mediului Brasov, respectiv ISUJ “Tara Barsei” Brasov; următoarele documente:**

**-Notificarea de activitate înregistrată la SRAPM cu nr.12729/26.09.2024 (nr. Chemark Rom SRL - 2652/26.09.2024)** si completata cu cu nr.15581/02.12.2024 (nr. Chemark Rom SRL - 3045/02.12.2024) si cu nr.601/20.01.2025 (nr. Chemark Rom - 94/20.01.2025) si cu nr.5721/28.04.2025 (nr. Chemark Rom - 575/28.04.2025).

**-Raportul de securitate cu nr.5350/21.09.2020 înregistrat la SRAPM cu nr.14783/21.09.2020; Raportul de securitate actualizat editia ianuarie 2023.**

**-Planul de Urgență Internă cu nr.5349/21.09.2020 înregistrat la ISUJ cu nr.1414630/22.09.2020, Planul de Urgenta actualizat editia 2, ianuarie 2023, inregistrat cu nr. 910299/02.05.2023**

### **3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului:**


Activitatile desfasurate sunt: comert cu ridicata al produselor chimice, depozitari si servicii logistice pentru terti : SC NUFARM ROMANIA SRL, SC INNVIGO AGRO SRL, SC BELCHIM CROP PROTECTION ROMANIA SRL, SC SUMMIT AGRO ROMANIA SRL, SC UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL, SC SYNGENTA AGRO SRL – activitati de ambalare, manipulari.

### **Activitatea desfasurata in nume propriu si pentru terti presupune urmatorul flux tehnologic:**

- receptia si descarcarea marfurilor;
- manipularea marfurilor in depozite;
- depozitarea marfurilor – in regim paletat si temperatura controlata conform cerintelor din fisele cu date de securitate;
- ambalarea substantelor fitosanitare lichide si solide in flacoane (monodoze) si pungi de plastic, dupa caz;
- paletarea unor marfuri cu folie de plastic la solicitarea clientilor;
- incarcarea si eliberarea din depozit a marfurilor;
- marfurile se depoziteaza/manipuleaza la solicitarea clientilor, conform comenzilor emise.

### **Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece:**


**In cadrul platformei se depoziteaza si/sau ambaleaza produse de uz fitosanitar destinate tratamentelor in agricultura, in stare solida/granulate, stare lichida sau pulverulenta, de productie interna sau import. Produsele de uz fitosanitar fac parte din grupele de toxicitate (PERICOL, ATENTIONARE, TOXIC, CONF. REGULAMENT**




**EUROPEAN 1272/2008), erbicide, insecticide, fungicide, biocide, ingrasaminte/fertilizanti de baza, acaricide, daunatori depozite, stimulatori de crestere, produse igiena publica, adjuvanti si diferite tipuri de seminte.**

**4. Denumirile comune sau în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase**


| Nr.<br>cr<br>t. | Denumire<br>a<br>substanțe<br>i<br>periculoa<br>se /<br>amestecu<br>lui *           | Denumire<br>a<br>comercial<br>a a<br>substanței<br>periculoas<br>e /<br>amestecul<br>ui | Nr.<br>CAS  | Clasificare in conformitate cu<br>Reg. CE 1272/2008 |                                                                                                         |                                   | Încadrare în<br>prevederile<br>Legii nr. 59<br>din 2016 -<br>Anexa 1 |              | Capacitățile<br>maxime de<br>stocare pe<br>amplasamen<br>t***<br>[Tone] | Star<br>ea<br>fizică |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | Fraza<br>de<br>pericol<br>**                        | Clasă de<br>pericol**                                                                                   | Catego<br>rie de<br>pericol<br>** | Part<br>ea 1                                                         | Part<br>ea 2 |                                                                         |                      |
| 1               | 2                                                                                   | 3                                                                                       | 4           | 5                                                   | 6                                                                                                       | 7                                 | 8                                                                    | 9            | 10                                                                      | 11                   |
| <b>1</b>        | PRODUSE<br>P.P.<br>TOXICE,<br>PERICULO<br>ASE<br>PENTRU<br>MEDIU<br>(H1, E1,<br>O3) | QUICKPH<br>OS-UP                                                                        | AMEST<br>EC | <b>H300</b>                                         | <b>Toxicitate<br/>acută (orală)</b>                                                                     | <b>2</b>                          | H1                                                                   |              | 10,00                                                                   | SOLI<br>D            |
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | <b>H330</b>                                         | <b>Toxicitate<br/>acută<br/>(inhalare)</b>                                                              | <b>1</b>                          | H1                                                                   |              | 30,00                                                                   |                      |
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | <b>H310</b>                                         | <b>Toxicitate<br/>acută<br/>(dermică)</b>                                                               | <b>1</b>                          | H1                                                                   |              |                                                                         |                      |
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | <b>H400</b>                                         | <b>Periculos<br/>pentru<br/>mediul<br/>acvatic –<br/>pericol acut</b>                                   | <b>1</b>                          | E1                                                                   |              | 0,10                                                                    |                      |
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | <b>EUH<br/>029</b>                                  | <b>În contact cu<br/>apa, degajă<br/>un gaz toxic</b>                                                   | <b>N.A.</b>                       | <b>O3</b>                                                            |              | 0,10                                                                    |                      |
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | <b>H319</b>                                         | <b>Lezarea<br/>gravă a<br/>ochilor/irita<br/>rea ochilor</b>                                            | <b>2</b>                          |                                                                      |              | 0,10                                                                    |                      |
|                 |                                                                                     |                                                                                         |             | <b>H261</b>                                         | <b>Substanțe și<br/>amestecuri<br/>care, în<br/>contact cu<br/>apa, degajă<br/>gaze<br/>inflamabile</b> | <b>2</b>                          |                                                                      |              |                                                                         |                      |



|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  |              |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|--|--------------|--------|
|          |                                                                |                                                                    |          | EUH 032     | In contact cu acizii, degajă un gaz foarte toxic        | N.A.     |     |  |              |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | <b>40,30</b> |        |
| <b>2</b> | PRODUSE P.P. OXIDANTE (P8)                                     | NITRO KOMPLEX                                                      | AMEST EC | <b>H272</b> | <b>Lichid oxidant</b>                                   | <b>2</b> | P8  |  | 5,00         | gel    |
|          |                                                                |                                                                    |          | H314        | Corodarea/iritația pielii                               | 1B       |     |  |              |        |
|          |                                                                |                                                                    |          | H319        | Lezarea gravă a ochilor/iritația ochilor                | 2        |     |  |              |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | <b>5,00</b>  |        |
| <b>3</b> | PRODUSE P.P. TOXICE, PERICULOASE PENTRU MEDIU (H2, E2)         | NEMATHORIN 10 G                                                    | AMEST EC | <b>H301</b> | <b>Toxicitate acută (orală)</b>                         | <b>3</b> | H2  |  | 30,00        | SOLID  |
|          |                                                                |                                                                    |          | <b>H411</b> | <b>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic</b> | <b>2</b> | E2  |  | 10,00        |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | 20,00        |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | 20,00        |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | <b>80,00</b> |        |
| <b>4</b> | PRODUSE PENTRU PP INFAMABILE (P5c)                             | RAT STOP, SMART SEPT                                               | AMEST EC | <b>H225</b> | <b>Lichide inflamabile</b>                              | <b>2</b> | P5c |  | <b>1,00</b>  | LICHID |
|          |                                                                |                                                                    |          | H336        | STOT SE                                                 | 3        |     |  | 0,50         |        |
|          |                                                                |                                                                    |          | H319        | Lezarea gravă a ochilor/iritația ochilor                | 2        |     |  | -            |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | 0,50         |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  | <b>2,00</b>  |        |
| <b>5</b> | PRODUSE P.P. PERICULOASE PENTRU MEDIU SI INFLAMABILE (P5c, E2) | HUDSON, MOXA, TANDUS, ARBITRER, REQUIEM PRIME, TOMIGAN 250 EC, ETC | AMEST EC | <b>H226</b> | <b>Lichide inflamabile</b>                              | <b>3</b> | P5c |  | <b>11,00</b> | LICHID |
|          |                                                                |                                                                    |          | <b>H411</b> | <b>Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic</b> | <b>2</b> | E2  |  | 50,00        |        |
|          |                                                                |                                                                    |          | H315        | Corodarea/iritația pielii                               | 2        |     |  | 8,00         |        |
|          |                                                                |                                                                    |          | H317        | Sensibilizarea pielii                                   | 1        |     |  | 20,00        |        |
|          |                                                                |                                                                    |          | H336        | STOT SE                                                 | 3        |     |  | 8,00         |        |
|          |                                                                |                                                                    |          | H304        | Pericol prin aspirare                                   | 1        |     |  | 3,00         |        |
|          |                                                                |                                                                    |          |             |                                                         |          |     |  |              |        |




|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  |                 |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------|---|-----|--|-----------------|-----------------|
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 3,00            |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 2,00            |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 2,00            |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | <b>107,00</b>   |                 |
| 6 | PRODUSE P.P. PERICULO ASE PENTRU MEDIU SI INFLAMABILE (P5c, E1) | FASTER 10 CE, WIZARD, DECA 2,5 EC, SUMI ALPHA 5 EC, CYPERGU ARD 25 EC, CYPERGU ARD 25 EC, KARATHA NE GOLD 350 EC, MILBEKN OCK, RENTO 150 EC, ETC       | AMEST EC | H226 | Lichide inflamabile                              | 3 | P5c |  | 140,00          | LICH ID         |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H400 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut   | 1 | E1  |  | 100,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H410 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic | 1 | E1  |  | 150,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H302 | Toxicitate acută (orală)                         | 4 |     |  | 50,00           |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H304 | Pericol prin aspirare                            | 1 |     |  | 130,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H335 | STOT SE                                          | 3 |     |  | 70,00           |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H336 | STOT SE narcoza                                  | 3 |     |  | 130,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 50,00           |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 50,00           |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 100,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 100,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | <b>1.070,00</b> |                 |
| 7 | PRODUSE P.P. PERICULO ASE PENTRU MEDIU (E1)                     | CHAMP 77 WG, TRIKA EXPERT, NEMASOL TM, DICOPUR D, DICOPUR TOP 464 SL, PROMAN, GARDOPR IM PLUS GOLD 500 SC, KAISO SORBIE 5 EG, BASAMID GRANULE, CURENOX | AMEST EC | H400 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut   | 1 | E1  |  | 1.276,40        | LICH ID /SOL ID |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H410 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic | 1 | E1  |  | 203,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H302 | Toxicitate acută (orală)                         | 4 |     |  | 230,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H318 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor         | 1 |     |  | 592,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          | H315 | Corodarea/irritarea pielii                       | 2 |     |  | 350,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 592,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 128,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  | 100,00          |                 |
|   |                                                                 |                                                                                                                                                        |          |      |                                                  |   |     |  |                 |                 |



|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  |                 |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|----|--|-----------------|--------------------------|
|              |                                                               | 50 ,<br>POSEIDO<br>N ,<br>AMIRAL<br>NEO ,<br>CLICK PRO<br>5,<br>VITADIN<br>SEED 6 FS<br>,<br>BARRACU<br>DA ,<br>BOUILLIE<br>BORDELA<br>SE 2,<br>TRIUMF<br>40 WG,<br>etc.   |               |       |                                                              |      |    |  | 365,00          |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 365,00          |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 685,00          |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 565,00          |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 295,00          |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 295,00          |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | <b>6.041,40</b> |                          |
| <b>8</b>     | PRODUSE<br>P.P.<br>PERICULO<br>ASE<br>PENTRU<br>MEDIU<br>(E2) | FUSILADE<br>FORTE ,<br>ORIOUS 2<br>WS,<br>OVITEX,<br>BUTOXON<br>E M 40,<br>EPHON<br>TOP,<br>BETASAN<br>A SC,<br>OVIPRON<br>TOP ,<br>PROXANIL<br>, SELECT<br>SUPER,<br>etc. | AMEST<br>EC   | H411  | Periculos<br>pentru<br>mediul<br>acvatic –<br>pericol cronic | 2    | E2 |  | 28,00           | LICH<br>ID<br>/SOL<br>ID |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               | H317  | Sensibilizarea<br>pielii                                     | 1    |    |  | 65,50           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               | H361d | Toxicitate<br>pentru<br>reproducere                          | 2    |    |  | 60,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 22,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 10,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 8,00            |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 10,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 17,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 26,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 26,00           |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 9,00            |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | 9,00            |                          |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | <b>290,50</b>   |                          |
| <b>9</b>     | GAZ<br>NATURAL                                                | GAZ<br>NATURAL                                                                                                                                                             | 8006-<br>14-2 | H220  | Gaz<br>inflamabil                                            | 1    | P2 |  | 0,0007          | GAZ                      |
|              |                                                               |                                                                                                                                                                            |               | H280  | Gaz sub<br>presiune                                          | N.A. |    |  |                 |                          |
| <b>Total</b> |                                                               |                                                                                                                                                                            |               |       |                                                              |      |    |  | <b>7.636,20</b> |                          |

**5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita**



**potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.**

**Depozitarea, transportul și manipularea unor cantități însemnate de materiale periculoase, pot genera situații de risc major în anumite condiții, necesitând alarmarea.**

**Pericolul de accident major în interiorul amplasamentului este determinat de coexistența mai multor factori de risc, care sunt prezentați sintetic în tabelul următor:**

| <b>Pericol</b>  | <b>Factorul de risc probabil</b>                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chimic</b>   | <b>Stocare și manipulare de substanțe periculoase.<br/>Emisii de gaze toxice, cum ar fi oxizi de carbon, HCl, oxizi de azot, rezultați din descompunerea termică în caz de incendiu major</b> |
| <b>Incendiu</b> | <b>Anumite categorii de produse sunt inflamabile</b>                                                                                                                                          |

**Posibilele consecințe ale unor astfel de evenimente pot fi:**

- **Poluarea solului și apei subterane**
- **Intoxicare personal**
- **Avarierea echipamentelor implicate în incendiu**
- **Accidentare personal**

### **Alarmarea**

#### **a) Alarmarea în funcție de urgențe**

**Alarmarea se face gradual, funcție de gradul de periculozitate al urgenței.**

##### **➤ Urgență Clasa A (urgență locală):**


- **nu este activat nici un dispozitiv de alarmare în exteriorul depozitului;**

##### **➤ Urgență Clasa B (urgență pe amplasament):**

- **alarmarea vecinătăților este necesară;**

##### **➤ Urgență Clasa C (urgență în afara amplasamentului):**





- alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor, prin mijloace specifice: telefon mobil sau comunicare directă;
- alarmarea vecinătăților este necesară; accidentul are efecte sigure în exteriorul amplasamentului pe suprafețe extinse;
- alarmarea autorităților publice teritoriale cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență, protecției muncii, sănătății, administrației publice.

#### **b) Alarmarea în funcție de programul de lucru:**

##### ***În timpul programului normal de lucru:***

Orice persoană care a observat o avarie, incendiu, explozie are obligația să anunțe imediat șeful direct al locului unde s-a produs evenimentul (șef depozit).

Șeful locului unde s-a produs evenimentul va informa cadrul tehnic/responsabilul cu managementul securității și șeful celulei de urgență.


*În afara orelor de program normal de lucru, în zilele libere sau în zilele de sărbători legale, agentul de pază anunță, utilizând telefoanele în caz de urgență, Responsabilul cu Managementul Securității, Șeful depozitului, SPSU, în funcție de gravitatea urgenței.*

Alarmarea personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor se face prin mijloace specifice:

- telefon mobil
- comunicare directă
- Anunțarea dispeceratului propriu se face prin:
  - telefon mobil
  - comunicare directă
- Anunțarea forțelor de intervenție:
  - telefon mobil sau fix, cu mențiunea că apelul la 112 va fi făcut în urma unei decizii a persoanelor desemnate

Obiectivul detine si o sirena de alarmare cu un singur ton care produce sunete de mare intensitate, pentru acoperirea intregii zone de planificare de urgenta. Sirena poate produce semnal constant continuu si unul intermitent, semnalele pot fi folosite pentru oricare din alarmari.





**În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, Agenția de Protecție a Mediului Brașov, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați.**


**Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:**

***a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):***

- ✓ **Îndepărtați-vă de locul accidentului;**
- ✓ **Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;**
- ✓ **Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;**
- ✓ **Închideți urgent ferestrele și ușile;**
- ✓ **Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;**
- ✓ **Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;**
- ✓ **Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;**
- ✓ **În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.**

***b) în caz de incendiu:***


- ✓ **Îndepărtați-vă de locul accidentului;**
- ✓ **Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;**




- ✓ **Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;**
- ✓ **Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.**

**Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: <https://chemarkrom.ro/>**

**În cazul producerii unei alarmări pentru situații de urgență, respectați semnificația pictogramelor de mai jos:**

| Reflexe care salvează                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Intrați într-o clădire                                                              | Etanșați toate intrările de aer                                                      | Asculțați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat                |
|  |  |  |
| Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei                     | Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise                                        | Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție                    |


**6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate**



**despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente</b> | <b>Autoritățile participante</b>                                                                                                                           | <b>Tematica inspecției</b>                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | <b>25.06.2020</b>                                                       | <b>Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Brașov; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Brașov; Agenția pentru Protecția Mediului Brașov</b> | <b>Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016</b> |
| <b>2</b>        | <b>09.04.2021</b>                                                       | <b>Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Brașov; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Brașov; Agenția pentru Protecția Mediului Brașov</b> | <b>Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016</b> |
| <b>3</b>        | <b>13.10.2022</b>                                                       | <b>Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Brașov; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Brașov; Agenția pentru Protecția Mediului Brașov</b> | <b>Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016</b> |
| <b>4</b>        | <b>14.11.2023</b>                                                       | <b>Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Brașov; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Brașov; Agenția pentru Protecția Mediului Brașov</b> | <b>Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016</b> |
| <b>5</b>        | <b>02.10.2024</b>                                                       | <b>Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Brașov; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Brașov; Agenția pentru Protecția Mediului Brașov</b> | <b>Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016</b> |

**Notă:** Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la



**cerere, la sediul societății, județul BRASOV, localitatea Codlea, str. Campul Alb, nr. 1.**

**Persoane de contact:**

- ❖ **Silviu Gaurici, Responsabil pentru managementul securității**  
**tel: 0728.262.410 ; email: [silviu.gaurici@chemarkrom.com](mailto:silviu.gaurici@chemarkrom.com)**
- ❖ **Alexandru Hiloche, Cadru tehnic PSI**  
**tel: 0733.499.710 ; email: [alexandru.hiloche@chemarkrom.com](mailto:alexandru.hiloche@chemarkrom.com)**
- ❖ **Mihai Enache, Manager operatiuni**  
**tel: 0790.880.155 ; email: [mihai.enache@chemarkrom.com](mailto:mihai.enache@chemarkrom.com)**

**7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016:**


Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul BRASOV, localitatea Codlea, str. Campul Alb, nr. 1.

**Persoane de contact:**

- ❖ **Silviu Gaurici, Responsabil pentru managementul securității**  
**tel: 0728.262.410 ; email: [silviu.gaurici@chemarkrom.com](mailto:silviu.gaurici@chemarkrom.com)**
- ❖ **Alexandru Hiloche, Cadru tehnic PSI**  
**tel: 0733.499.710 ; email: [alexandru.hiloche@chemarkrom.com](mailto:alexandru.hiloche@chemarkrom.com)**
- ❖ **Mihai Enache, Manager operatiuni**  
**tel: 0790.880.155 ; email: [mihai.enache@chemarkrom.com](mailto:mihai.enache@chemarkrom.com)**

**și la sediul :**      **APM Brasov: tel. 0268 419 013, [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro)**  
                         **CJ-GNM Brasov: tel. 0268 417 028, [cjbrasov@gnm.ro](mailto:cjbrasov@gnm.ro)**  
                         **ISUJ: tel. 0268 428 888, [contact@isujbv.ro](mailto:contact@isujbv.ro)**

**8.      Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății**




**umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora:**

**Datorită prezenței substanțelor periculoase în cantități semnificative exista riscul producerii unor accidente majore.**

**Principalele riscuri de accident major în cadrul amplasamentului sunt datorate:**

- pericolului de incendiu;
- pericolului de intoxicare cu vapori toxici și în caz de ingestie;
- pericolul de poluare a aerului cu gaze toxice în cazul unui eventual incendiu.

| <b>Zona</b>            | <b>Activitate</b> | <b>Risc</b>                        | <b>Cauze</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Efecte</b>                                                                             | <b>Masuri Preventive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hale depozitare</b> | <b>Depozitare</b> | <b>Intoxicare cu vapori toxici</b> | Prăbușire rafturi datorită erorilor de montare<br>Depășirea greutății admisibile pe rafturi<br>Avarii datorită uzurii fizice a rafturilor/ a calității materialelor din care sunt fabricate<br>Protecție insuficientă împotriva cutremurelor | Scurgere de substanță, intoxicare personal, poluare mediu acumulare de vapori inflamabili | - s-a verificat respectarea indicațiilor privind montarea<br>- se verifica periodic stabilitatea<br>- se fac instructaje periodice și la angajare de personal<br>- se verifică periodic modul de așezare pe raft<br>- elementele constructive au fost proiectate ținând seama de cerințele legislative privind gradul de seismicitate a zonei |
| <b>Hale depozitare</b> | <b>Manipulare</b> | <b>Intoxicare cu vapori toxici</b> | Lovirea rafturilor cu utilajele de încărcare descărcare                                                                                                                                                                                      | Scurgere de substanță, intoxicare personal, poluare mediu acumulare de vapori inflamabili | - căile de acces sunt marcate<br>- utilajele de încărcare descărcare sunt manevrate doar de personal instruit<br>- se face instructaj periodic al personalului                                                                                                                                                                                |
| <b>Hale depozitare</b> | <b>Depozitare</b> | <b>Incendiu</b>                    | Utilizare flacăra deschisă (inclusiv fumatul) la reparații în interior fără o                                                                                                                                                                | - Incendiu în interior<br>- Accidentare personal;                                         | - toate operațiile de manipulare se realizează departe de orice sursă de aprindere, cum sunt                                                                                                                                                                                                                                                  |




|  |  |  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>curățare corespunzătoare</p> <p>Manipulări neglijente a echipamentelor</p> <p>Pătrunderea focului în interior de la un incendiu/explozie din exterior</p> | <p>- Distrugere rafturi, produse, echipamente</p> <p>- Poluare cu resturi din incendiu</p> <p>- Dispersie vapori și gaze toxice</p> | <p>flăcările deschise, echipamente electrice neprotejate</p> <p>- Lucrări cu foc numai pe baza permisului de lucru cu foc și numai după luarea de măsuri de protecție și asigurarea de mijloace suplimentare de intervenție;</p> <p>- ariile cu pericol de incendiu au fost protejate fata de sursele de foc;</p> <p>- Respectare instrucțiuni de lucru cu foc în interior</p> <p>- Fumatul se face numai în locuri special amenajate</p> <p>- pereți, grinzi , cu rezistență mare la incendiu</p> <p>- acoperiș care nu favorizează propagarea incendiului</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:**

- **selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;**
- **se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;**
- **există întocmit și este permanent actualizat PUI;**





- **sisteme de stingere incendii: rezerva de apa de incendiu, stingatoare de incendiu, sistem de hidranti interiori, sistem de hidranti exteriori, pichete de incendiu;**
- **Mijloace de deblocare: scule și dispozitive de degajare, electrostivuitoare și motostivuitoare;**
- **Mijloace de salvare: truse sanitare, dusuri de decontaminare.**

**Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, de ordinul  $10^{-6}$  -  $10^{-7}$  cazuri/an, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de funcționare a depozitului, dar nu este neglijabilă.**


**9. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora:**

**S.C. CHEMARK ROM S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora.**

**În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului.**

**De asemenea, S.C. CHEMARK ROM S.R.L. a încheiat contract cu un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de**





**incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:**

**Persoane de contact:**

❖ **Silviu Gaurici, Responsabil pentru managementul securității**

**tel: 0728.262.410 ; email: [silviu.gaurici@chemarkrom.com](mailto:silviu.gaurici@chemarkrom.com)**

❖ **Alexandru Hiloche, Cadru tehnic PSI**

**tel: 0733.499.710 ; email: [alexandru.hiloche@chemarkrom.com](mailto:alexandru.hiloche@chemarkrom.com)**

❖ **Mihai Enache, Manager operatiuni**

**tel: 0790.880.155 ; email: [mihai.enache@chemarkrom.com](mailto:mihai.enache@chemarkrom.com)**